



Extract of Aides en Informatique

<https://www.aides-informatique.com/?Ajouter-une-application>

# Ajouter une application

- Débutant LINUX - Modifier -



Publication date: samedi 10 mai 2008

---

Copyright © Aides en Informatique - Tous droits réservés

---

## Je souhaite faire autre chose.

Comprendre comment installer une application est simple sous LINUX.

En plus presque tout est gratuit et authentifié.

### I Introduction

Ce guide est réservé aux utilisateurs LINUX qui souhaitent installer des logiciels sur leur ordinateur.

### Principe

Les applications LINUX sont administrables par le gestionnaire de paquets. Cet outil permet de sécuriser les téléchargements d'applications gratuites. On ne parle pas d'installation logiciel mais de paquet logiciel.

### II Prélude

LINUX demande quelquefois à faire des recherches sur INTERNET. Il faudra choisir des mots clés judicieusement pour trouver ce dont on aura besoin. Les aides sous LINUX ce sont des copiés collés de texte entre la page web et un terminal LINUX. Le terminal LINUX est dans les « Applications » « Accessoires ».

Sur UBUNTU il faudra souvent taper « sudo » avant de coller le texte. Ou alors il faudra rechercher le mot clé UBUNTU à la place de LINUX.

### III Installer une application

#### A faire avant

Avant l'installation d'une application il faut savoir si c'est bien elle que l'on veut. Il faudra donc faire des recherches en tapant en plus du nom ou genre de l'application le mot clé « comparatif » ou « test ».

#### Installer grâce à l'interface LINUX

Pour installer une application aller dans l'« Administration » puis le « gestionnaire de paquets ». Votre mot de passe Administrateur est demandé. Cela se fait à chaque fois que vous modifiez l'environnement.

Cliquer sur « All » ou « Tout ».

Aller dans la fenêtre du haut à droite puis taper le nom de votre application ou paquet.

Si vous ne trouvez pas le paquet :

## Ajouter une application

---

Si vous avez UBUNTU ou DEBIAN vérifiez que votre paquet fonctionne sur LINUX DEBIAN. Pour cela taper sur [www.google.fr](http://www.google.fr) le nom de l'application puis DEBIAN.

Si vous avez très peu d'applications à disposition vérifiez que vous avez les bons serveurs de dépôt. Les applications sont téléchargées grâce à des dépôts de paquets. Pour ce faire aller dans « Settings » puis « Repositories » ou « Dépôts ». Dans le premier onglet cocher tous les types de dépôts. Vous pourrez en plus choisir un serveur en France. Ce serveur peut être indisponible. Il faudra changer de serveur quand on ne pourra pas télécharger les paquets.

Vous avez trouvé votre paquet ou application. Cliquer sur « Appliquer » ou « Apply ». Le téléchargement commence. Si LINUX vous indique qu'il ne peut pas télécharger changer de serveur de dépôts ( Voir ci-dessus ).  
Mon application est en anglais

Il se peut que LINUX ne télécharge pas l'application en français.

Pour que l'application soit en français :

Cliquer sur « Administration » puis « Support linguistique ».

Télécharger ce qui est demandé. Sinon cliquer sur French. La case à cocher « French » doit avoir une coche et non un trait. Le trait signifie qu'il reste ou restera des paquets français à télécharger.

Si votre application n'est pas en français peut-être qu'il n'y a pas encore de traduction française.